






# Торговый дом «Пик»

## Перила и Карнизы

### Раздвижные двери



### СИСТЕМА РАЗОВЫХ СКИДОК

Сумма закупки более (руб.)	Размер скидки, %
50000	7
150000	10
300000	15

При достижении общей суммы закупок 50000 рублей, начинает действовать несгораемая скидка 7%, которая не зависит от суммы последующих закупок.

Мы всегда открыты для делового взаимовыгодного сотрудничества и рады ответить на любые интересующие Вас вопросы.

*С уважением, генеральный директор ТД «Пик» Самаргин Юрий Александрович.*



## Торговый дом «Пик» Перила и Карнизы

Артикул	Фото	Наименование	Цена с НДС, руб
<b>Маятниковые двери (петли, фитинги, замки)</b>			
П-010		Петля нижняя для стекла 10-12мм, отделка матовая нержавеющая сталь SSS	<b>565,00</b>
П-020		Петля верхняя для стекла 10-12мм, отделка матовая нержавеющая сталь SSS	<b>565,00</b>
П-030С		Фитинг верхний с осью и креплением в стену для стекла 10-12мм, отделка матовая нержавеющая сталь SSS	<b>585,00</b>
П-040		Фитинг верхний угловой с осью для стекла 10-12мм, отделка матовая нержавеющая сталь SSS	<b>970,00</b>
П-705		Фитинг угловой для стекла 10-12мм, отделка матовая нержавеющая сталь SSS	<b>565,00</b>
П-716		Соединитель «стена-стекло» 10-12мм, отделка матовая нержавеющая сталь SSS	<b>485,00</b>
П-050		Угловой замок для стекла 10-12мм, отделка матовая нержавеющая сталь SSS	<b>1120,00</b>
НГ-9002		Замок с ручкой и ответной частью в стену (10-12мм), цинк, отделка сатин	<b>2200,00</b>

НГ-9003		Замок с ручкой и ответной частью в стекло (10-12мм) , цинк, отделка сатин	<b>3100,00</b>
<b>Поворотные оси доводчики</b>			
ОВ		Ось для верхней петли, матовая нержавеющая сталь SSS	<b>230,00</b>
ОНП		Поворотная ось для нижней петли, матовая нержавеющая сталь SSS	<b>540,00</b>
ДН		Доводчик напольный, крышка нержавеющая сталь SSS, максимальный размер двери 1200ммx2300мм, вес 120кг	<b>2830,00</b>
<b>Раздвижные двери</b>			
КРТ-25		Каретка для трека Ø25мм, матовая нержавеющая сталь SSS, под зенковку	<b>2230,00</b>
КТ-1		Крепление трека Ø25мм к стене, матовая нержавеющая сталь SSS	<b>505,00</b>
КТ-2		Крепление трека Ø25мм к стеклу, матовая нержавеющая сталь SSS, под зенковку	<b>650,00</b>
СП-Л		Стопор левый для трека Ø25мм, матовая нержавеющая сталь SSS	<b>470,00</b>
СП-П		Стопор правый для трека Ø25мм, матовая нержавеющая сталь SSS	<b>470,00</b>
КТТ-25		Крепление трека Ø25мм торцевое, матовая нержавеющая сталь SSS	<b>890,00</b>



## Торговый дом «ПИК»

### Перила и Карнизы

НД		Направляющая двери, матовая нержавеющая сталь SSS	<b>265,00</b>
ЗТ-25		Заглушка трека Ø25мм, матовая нержавеющая сталь SSS	<b>150,00</b>
РК		Ручка knob для двери, матовая нержавеющая сталь SSS	<b>620,00</b>
КПЛ-75		Крепление стекла к полу нерегулируемое 75мм, матовая нержавеющая сталь SSS, под зенковку	<b>1185,00</b>
ТР-25		Трек Ø25мм*2,0мм, матовая нержавеющая сталь SSS (длина 6м)	<b>550,00</b>
<b>Соединители стекол</b>			
С-1092		Стеклодержатель «стекло-стена», (8-10мм) цинк, отделка сатин	<b>225,00</b>
С-1097		Стеклодержатель «стекло-стена» угол 180 градусов, (8-10мм) цинк, отделка сатин	<b>280,00</b>
С-1093		Стеклодержатель «стекло-стена» угол 90 градусов, (8-10мм) цинк, отделка сатин	<b>260,00</b>
С-1094		Стеклодержатель «стекло-стекло» угол 90 градусов, (8-10мм) цинк, отделка сатин	<b>305,00</b>
С-1096		Стеклодержатель «стекло-стекло» угол 135 градусов, (8-10мм) цинк, отделка сатин	<b>305,00</b>

C-1098		Стеклодержатель «стекло-стекло» угол 180 градусов, (8-10мм) цинк, отделка сатин	<b>340,00</b>
C-1099		Стеклодержатель «стекло-стекло-стекло», (8-10мм) цинк, отделка сатин	<b>430,00</b>
<b>Точечное крепление стекло</b>			
ТК-1		Точечное крепление "стекло-стена" не регулируемое - 6мм, без зенковки, отделка SSS (стекло 10-12мм)	<b>395,00</b>
ТКР-1		Точечное крепление "стекло-стена" регулируемое - 21-24мм, без зенковки, отделка SSS (стекло 10-12мм)	<b>570,00</b>
ЗК		Затяжной ключ	<b>300,00</b>
<b>Ручки</b>			
Р-1/32x450		Ручка дверная 32*450мм, отделка SSS (межосевое расстояние 300мм)	<b>1030,00</b>
<b>Зажимной профиль</b>			
ЗП-40		Профиль зажимной 40мм <b>в сборе с крышками</b> , отделка RAL 9006 – алюминий металлик, длина 3м.	<b>610,00</b>
ДК-40		Декоративная алюминиевая крышка для профиля ЗП-40, отделка RAL 9006 - алюминий металлик (монтируется с двух сторон профиля ЗП-40), длина 3м.	<b>90,00</b>
ДК-40Н		Декоративная алюминиевая крышка для профиля ЗП-40, неокрашенная (монтируется с двух сторон профиля ЗП-40), длина 3м.	<b>75,00</b>



## Торговый дом «Пик»

### Перила и Карнизы

УП		U-образный опорный профиль, 20 мм х 15 мм, анодирование - серебро	<b>100,00</b>
ПО		Подкладка опорная	<b>13,00</b>
ЗТ		Заглушка торцевая профиля ЗП-40	<b>14,00</b>
ПР1		Подкладка рихтовочная 1 мм	<b>1,90</b>
ПР2		Подкладка рихтовочная 2 мм	<b>1,90</b>
ПР3		Подкладка рихтовочная 3 мм	<b>1,90</b>
ПР5		Подкладка рихтовочная 5 мм	<b>1,90</b>